

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

№ 24220141000001570582

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(Ростехнадзор)

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
(Енисейское управление Ростехнадзора)

11 ” марта 20 22 г.  
(дата составления акта)

11:00

(время составления акта)

655011, г. Абакан, ул.

Пирятинская, д. 5А, каб. 104

(место составления акта)

## АКТ ВНЕПЛАНОВОЙ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ

№ 16/029/283/2022

1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением Енисейского управления Ростехнадзора от 31.01.2022 № Р-360-283 «О проведении внеплановой документарной проверки». Учетный номер документарной проверки: № 24220141000001570582.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении документарной проверки, учетный номер документарной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Документарная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Документарная проверка проведена: Главным государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Семенковым Александром Владимировичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки.

*В.И.Ч. от 23.03.2022 г.*

При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении документарной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала документарной проверки)

4. К проведению документарной проверки были привлечены:

Эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Документарная проверка проведена в отношении деятельности контролируемого лица в области безопасности гидротехнических сооружений (ГТС, «Восстановление водозащитных дамб на р. Туба в Курагинском районе. Дамба в поселке Рощинский», Водозащитная дамба в п. Бугуртак).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена документарная проверка)

6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению): 655011, г. Абакан, ул. Пирятинская, д. 5А, каб. 104.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена документарная проверка)

7. Контролируемое лицо: Администрация Рощинского сельсовета, ИНН 2423002933, расположенное по адресу: 662922, Красноярский край, Курагинский район, п.Рощинский, ул. Мира, 61.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена документарная проверка)

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки:

с 11.03.2022 г 08 часов 00 минут по 11.03.2022 11 часов 00 минут.

(указываются дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время фактического окончания документарной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

в срок проведения документарной проверки не включены:

1) период с момента направления контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов, который составил:

с 01.03.2022 г 08 часов 00 минут по 10.03.2022 08 часов 00 минут.

2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган:

-

(указываются даты начала и окончания периодов, не включаемых в срок документарной проверки)

проведение документарной проверки приостанавливалось: не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения документарной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения документарной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 0 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) получение письменных объяснений; 2) истребование документов; 3) экспертиза)

в следующие сроки:

с 01.03.2022 г 08 часов 00 минут по 10.03.2022 08 часов 00 минут.

по месту: 655011, г. Абакан, ул. Пирятинская, д. 5А, каб. 104.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: -

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись.

11. При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Предписание Енисейского управления Ростехнадзора от 02.03.2021 № 16/017-ГТС.

Требование от 01.03.2022 № 360-519.

Письмо Администрации Роцинского сельсовета от 10.03.2022 № 102.

(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам документарной проверки установлено:

Краткие сведения о проверяемой организации:

Наименование: Администрация Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края, ИНН 2425002086,

Адрес: 662639, Красноярский край, Минусинский район, село Лугавское, улица Ленина, 16.

Объект:

Муниципальное образование Роцинский сельсовет Курагинского района Красноярского края является собственником гидротехнического сооружения «Восстановление водозащитных дамб на р. Туба в Курагинском районе. Дамба в поселке Роцинский» в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 13.08.2014 № 24ЕЛ 441707, а так же гидротехнического сооружения «Водозащитная дамба в п. Бугуртак» в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 18.01.2016 №24-24/018-24/018/001/2015-1374/2.

В ходе проведения проверки:

Проверено исполнение предписания от 02.03.2021 № 16/017-ГТС:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Срок устранения нарушения (предписанный)	Предоставленные документы по исполнению, иные установленные обстоятельства	Отметка о выполнении (не выполнении)
1.	Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (не определено ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС)	25.02.2022	Не представлено	Не выполнено

<b>Водозащитная дамба в п. Бугуртак- 5648(м)</b>				
2.	Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (На откосах плотины обнаружена древесная и кустарниковая растительность.)	25.02.2022	Не представлено	Не выполнено
3.	Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС (Не ведется контроль вертикальных и горизонтальных деформаций (геодезическая съемка гребня и откосов дамбы)	25.02.2022	Не представлено	Не выполнено
4.	Отсутствует пикетаж (знаки, отмечающие попикетно длину сооружения)	25.02.2022	Не представлено	Не выполнено
5.	Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)	25.02.2022	Не представлено	Не выполнено
6.	Правила эксплуатации ГТС не согласованы в Енисейском управлении Ростехнадзора	25.02.2022	Не представлено	Не выполнено
7.	Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций.(Не проведено преддекларационное обследование ГТС)	25.02.2022	Не представлено	Не выполнено
8.	Отсутствует действующая, утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС	25.02.2022	Не представлено	Не выполнено
9.	Отсутствует действующее разрешение на эксплуатацию ГТС	25.02.2022	Не представлено	Не выполнено
10.	ГТС не внесено в Российский Регистр гидротехнических сооружений	25.02.2022	Не представлено	Не выполнено
<b>Восстановление водозащитных дамб на р. Туба в Курагинском районе. Дамба в поселке Роцинский</b>				

11.	Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС (Не ведется контроль вертикальных и горизонтальных деформаций (геодезическая съемка гребня и откосов дамбы)	25.02.2022	Не представлено	Не выполнено
12.	Отсутствует пикетаж (знаки, отмечающие поикетно длину сооружения)	25.02.2022	Не представлено	Не выполнено
13.	Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)	25.02.2022	Не представлено	Не выполнено
14.	Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края.	25.02.2022	Не представлено	Не выполнено
15.	Правила эксплуатации ГТС не согласованы в Енисейском управлении Ростехнадзора	25.02.2022	Не представлено	Не выполнено
16.	Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций. (Не проведено преддекларационное обследование ГТС)	25.02.2022	Не представлено	Не выполнено
17.	Отсутствует действующая, утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС	25.02.2022	Не представлено	Не выполнено
18.	Отсутствует действующее разрешение на эксплуатацию ГТС	25.02.2022	Не представлено	Не выполнено
19.	ГТС не внесено в Российский Регистр гидротехнических сооружений	25.02.2022	Не представлено	Не выполнено

Вывод о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки:

Предписание Енисейского управления Ростехнадзора об устранении выявленных нарушений обязательных требований предписания от 02.03.2021 № 16/017-ГТС не исполнено в полном объеме.

(указываются выводы по результатам проведения документарной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении

(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Копия предписания Енисейского управления Ростехнадзора от 02.03.2021 № 16/017-ГТС.

Требование от 01.03.2022 № 360-519.

Копия письма Администрации Роцинского сельсовета от 10.03.2022 № 102.

(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный государственный инспектор отдела по надзору за гидротехническими сооружениями  
Семенков Александр Владимирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего документарную проверку)



(подпись)

Главный государственный инспектор отдела по надзору за гидротехническими сооружениями  
Семенков Александр Владимирович т. (3902) 27-35-94, a.semenkov@enis.gosnadzor.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт документарной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

